


13



※ 足を持たせる
こともできます。

※ このようにパイロットの足を、ステップに乗せて下さい。

※ 付属のラベルは、好きな所にお貼りください。

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 Zoids担当

〈営業所住所〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44(札幌富士ビル3F)	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市大町1-1-10(第二商業ビル9F)	☎0222(62)4925
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区東2-28-24(ヨコタビル2F)	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市東区南船場1-12(日本生命船場ビル6F)	☎06(944)2081
広島営業所	〒730 広島市東区光明2-6-34(広島ビル3F)	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル2F)	☎092(471)7681

PRINTED IN JAPAN

TOMY

メカ生体ゾイド

ZOIDS

TOMY
24
SCALE

DONTRESS

ドントレス

〈カマキリ型〉



取り扱い説明書

INSTRUCTIONS


この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。

☆組み立てる前によくお読みください。☆

- 説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て時を良く見て部品を確認しながら組み立ててください。
- 部品を枠から切り離すときは、カッター・ナイフなどできれいに切り離してください。
- ゾイド24は、完成後ゼンマイで走行するようになっています。又分解も出来るように作られています。
- 色をぬったり改造したりして、オリジナルなゾイド24を作ることも出来ます。
- 色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。
- 色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。

☆INTRODUCTION-Please read carefully before assembling.☆


- Separate the parts as they are needed, following the order given in the instruction Manual.
- Numbers are marked on the frame holding the parts. Assemble the Zoid-24 looking carefully at the Assembly Drawings and checking the Part Numbers.
- Use your safety scissors to cut the parts off the frame. Remove excess plastic where part was cut from frame.
- After it has been completed, Zoid-24 moves with its wind-up motor, and can be also taken to places as Zoid-24 does not require glue to assemble.
- You can paint or remodel Zoid-24 create your own with your imagination.
- If you wish to paint your Zoid-24, we advise the use of water-based paints for reasons of safety.
- Always keep away from fire and open the window when you paint or glue.




ラベル LABEL




ハイパワーユニット パイロット
HI-POWER UNIT PILOT




キャップ(18個)
CAP(18PIECES)



1



2




3

ハイパーサーベルの取り付け方


FITTING OF THE HYPER-SABER

〈左側〉
LEFT



4

〈右側〉
RIGHT




5

脚部の組み方


FITTING OF THE LEGS

〈左側〉
LEFT




6

〈左側〉
LEFT




7

〈右側〉
RIGHT




8

〈右側〉
RIGHT


9

左前足・右後足の組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT FORELEG
AND RIGHT HIND LEG.左後足・右前足の組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT HIND LEG
AND RIGHT FORELEG

(ア)



(イ)




※部品のバリは、カッター・ハサミ等できれいにしてから取り付けて下さい。


※(ア)・(イ)を各2セットずつ組み立てて下さい。

足の取り付け方
FITTING OF THE LEGS

10

〈左側〉
LEFT

11

〈右側〉
RIGHT

12

