


グレードアップユニット装着例

- 背部ジョイント部にグレードアップユニット（別売り）を取り付けることができます。
- グレードアップユニットを取り付ける時は、G31のバーツを取りはずしてください。

(ハイパービームガン)
グレードアップユニット NO.1



- グレードアップユニット NO.3
(アイフラッシャー)(別売り)も
取り付けることができます。

*説明書の図と商品が一部異なる場合がありますが、ご了承ください。

TOMY

製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

宛先：

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS 担当

営業所所在地

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北二条西3-1-44札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10第2青葉ビル9F	☎022(262)4825
北陸営業所	〒921 富山市新神田2-12-26 第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区東2-28-24 ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒732 広島市中区光圏2-6-34 広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33はかた近代ビル2F	☎092(471)7661



メカ生体ソード HOUNDSOLDIER SHEPHERD TYPE (シェバード型)

ZOIDS・ハウンドソルジャー



取り扱い説明書
INSTRUCTIONS
TOMY


■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。




★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。
- 部品を枠から切り離すときは、カッター・ナイフなどできれいに切り離してください。
- グレードアップソイドは、完成後モーターで走行するようになっています。又分解も出来るように作られています。
- 色を塗つたり改造したりして、オリジナルなソイドを作ることも出来ます。
- ※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず底を開け、火気は絶対に使わないでください。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。


1 モーターの取り付け方
FITTING OF THE MOTOR




2 ギアの取り付け方
FITTING OF THE GEARS




3



4




5




6

頭部の組み方
ASSEMBLING OF THE HEAD




7

スイッチの取り付け方
FITTING OF THE SWITCH




8

左足の取り付け方
FITTING OF THE LEFT LEGS



9

右足の取り付け方
FITTING OF THE RIGHT LEGS



※金属Cをセットしたあとで金属Bとの間にすきまがあること。

