


メカ生体ゾイド SALAMANDER F² PTEROSAUR TYPE (翼竜型)

ZOIDS サラマンドー F²




取り扱い説明書

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。


TOMY

★組み立てる前によくお読みください★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
 - 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
 - ソイド(サラマンダー)は完成後モーターで口を開閉し尾を左右に振り翼をはばたかせながら2本足で歩きます。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。




キャップ(48個)









※キャップは、しっかり止めてください。

ラベルシート





ラベルはパッケージを参考に
お貼りください。又は、お好
きな所にお貼りください。







① 本体の組み方




③ 首の組み方




4




5




7




6




8




9




10



11 首の取り付け方




12



⑪のパーツを取り付けるときは、後部を先に差し込んでから前部を取り付けます。
※スプリング(大)を取り付ける場合⑩のパーツを前に押すと入れやすくなります。


13 左足の組み方



14




15




16


右足の組み方




17



18




19



左足の取り付け方


20



右足の取り付け方


21

尾の組み方





23

尾の取り付け方




22




本体後部のAの角度と、尾のBの角度を合わせて取り付けます。
 ※ 本体後部のAの角度は、左右の足の位置によって、図とはことなる場合があります。


24 左翼の組み方



26 右翼の取り付け方




25 右翼の組み方




27


左翼の取り付け方




28




29



30




31



32


ミサイル発射機の組み方

〈右側〉




33


〈左側〉



34




35



36

ミサイルの取り付け方


発射スイッチ



ミサイルは奥まで差し込んでセットします。
発射スイッチを押すとミサイルが飛び出します。
※ミサイルは、人におけて発射しないでください。

37


パイロット



38


電池の入れ方

バッテリーカバー




図のようにバッテリーカバーをスライドさせて開け、
単3乾電池2本を \oplus \ominus をまちがえないようにして、入れてください。

完成図




※サラムンダーの上手な歩かせ方

- 歩行は、畳やじゅうたん等以外の平らな場所で歩行させてください。
- 完成後、脚部のキャップをもう一度締め直してください。又転倒した場合も同じように締め直してください。



※尾の部分を持って振り回すと、こわれる場合がありますので持たないでください。



本体上部にあるスイッチをONにするこ動き始めます。



製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

宛先：

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS 担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44 札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10第2青葉ビル9F	☎022(262)4925
北陸営業所	〒921 金沢市新神田2-12-26 第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34 広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2F	☎092(471)7661